



SKILLZ
Storytellers since 1997



Kleurinstellingen

Niet gesynchroniseerd: de Creative Cloud-toepassingen zijn niet gesynchroniseerd voor consistente kleuren. Selecteer Kleurinstellingen in Bridge om te synchroniseren.

Instellingen: **Aangepast** Geavanceerde modus

Werkruimten
RGB: **sRGB IEC61966-2.1**
CMYK: **Coated FOGRA39 (ISO 12647-2:2004)**

Kleurbeheerbeleid
RGB: **Ingesloten profielen behouden**
CMYK: **Nummers behouden (gekoppelde profielen negeren)**
Profiel-afwijkingen: Vragen bij openen
 Vragen bij plakken
Ontbrekende profielen: Vragen bij openen

Opties voor omzetten
Engine: **Adobe (ACE)**
Intentie: **Relatief colorimetrisch**
 Compensatie zwarte punten gebruiken

Beschrijving:
Plaats de aanwijzer op een kop voor een beschrijving.

OK
Annuleren
Laden...
Opslaan...

Profielen toewijzen

RGB-profiel
 Wissen (huidige werkruimte gebruiken)
 Huidige werkruimte toewijzen:
sRGB IEC61966-2.1
 Profiel toewijzen:
sRGB IEC61966-2.1

CMYK-profiel
 Wissen (huidige werkruimte gebruiken)
 Huidige werkruimte toewijzen:
Coated FOGRA39 (ISO 12647-2:2004)
 Profiel toewijzen:
Coated FOGRA39 (ISO 12647-2:2004)

Intentie effen kleuren: **Kleurinstellingsintentie gebruiken**
Standaardafbeeldingsintentie: **Kleurinstellingsintentie gebruiken**
Intentie na overvloeien: **Kleurinstellingsintentie gebruiken**

OK
Annuleren
 Voorvertoning

FRITS hanteert de volgende formaten:

- Spreadadvertentie: 410x277mm afgewerkt formaat
- 1 pagina advertentie: 205x277mm afgewerkt formaat
- 1/2 pagina advertentie liggend: 175x118,5mm afgewerkt formaat
- 1/2 pagina advertentie staand: 85x244mm afgewerkt formaat
- Kwart advertentie: 85x118,5mm afgewerkt formaat

Graag eerst het profiel en de kleurinstelling van je Indesign document goed zetten.

Afloop

Afgewerkt formaat

Zetspiegel



20mm uit de rug blijven



20mm uit de rug blijven

- **Spreadadvertentie:**
- 410x277mm afgewerkt formaat
- Zetspiegel van 370x237mm
- Afloop 5mm
- **Geen** snijtekens
- Full colour opmaken, geen steunkleuren (PMS) gebruiken
- Als spread exporteren
- Teksten zwart: C 0 M 0 Y 0 K 100
- Vol vlakken zwart: C 40 M 30 Y 30 K 100
- Ongebruikelijke lettertypes omzetten naar lettercontouren, anders worden deze niet ondersteund.
- Beelden 300dpi

Afloop

Afgewerkt formaat

Zetspiegel

- **Hele pagina:**
- 205x277mm afgewerkt formaat
- Zetspiegel van 165x237mm
- Afloop 5mm
- **Geen** snijtekens
- Full colour opmaken, geen steunkleuren (PMS) gebruiken
- Teksten zwart: C 0 M 0 Y 0 K 100
- Vol vlakken zwart: C 40 M 30 Y 30 K 100
- Ongebruikelijke lettertypes omzetten naar lettercontouren, anders worden deze niet ondersteund.
- Beelden 300dpi





- **1/2 pagina advertentie liggend:**

- 175x118,5mm afgewerkt formaat
- Aanleveren **zonder** afloop en snijtekens
- Full colour opmaken, geen steunkleuren (PMS) gebruiken
- Teksten zwart: C 0 M 0 Y 0 K 100
Vol vlakken zwart: C 40 M 30 Y 30 K 100
- Ongebruikelijke lettertypes omzetten naar lettercontouren, anders worden deze niet ondersteund.
- Beelden 300dpi

- **Kwart advertentie:**

- 85x118,5mm afgewerkt formaat
- Aanleveren **zonder** afloop en snijtekens
- Full colour opmaken, geen steunkleuren (PMS) gebruiken
- Teksten zwart:
C 0 M 0 Y 0 K 100
Vol vlakken zwart:
C 40 M 30 Y 30 K 100
- Ongebruikelijke lettertypes omzetten naar lettercontouren, anders worden deze niet ondersteund.
- Beelden 300dpi

- **1/2 pagina advertentie staand:**

- 85x244mm afgewerkt formaat
- Aanleveren **zonder** afloop en snijtekens
- Full colour opmaken, geen steunkleuren (PMS) gebruiken
- Teksten zwart:
C 0 M 0 Y 0 K 100
Vol vlakken zwart:
C 40 M 30 Y 30 K 100
- Ongebruikelijke lettertypes omzetten naar lettercontouren, anders worden deze niet ondersteund.
- Beelden 300dpi